

## Suelo caucho rollo

El suelo de gimnasio es de caucho y EPDM. Su propiedad anti-deslizante lo hace perfecto para soportar cualquier tipo de carga. Alta resistencia a la rotura por fricción. El ancho es de 1,25 metros.

Calificación: Sin calificación

**Precio**

220,75 €

220,75 €

38,31 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

**\*\*\* CONSULTAR PORTES (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.**

```
document.getElementById('cloak732ae23de2f78c181b8a51d2ebe2cb3f').innerHTML = "";
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var
addy732ae23de2f78c181b8a51d2ebe2cb3f = 'comercialkungtaibox' + '@';
addy732ae23de2f78c181b8a51d2ebe2cb3f = addy732ae23de2f78c181b8a51d2ebe2cb3f +
'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text732ae23de2f78c181b8a51d2ebe2cb3f =
'comercialkungtaibox' + '@' + 'gmail' + '.' +
'com';document.getElementById('cloak732ae23de2f78c181b8a51d2ebe2cb3f').innerHTML
+= "+add\_y\_text732ae23de2f78c181b8a51d2ebe2cb3f+;");
```

### CARACTERÍSTICAS DEL SUELO DE CAUCHO

Suelos para gimnasio moteado con partículas EPDM en color blanco, pavimento de caucho de alta densidad sin poros que se utiliza en gimnasios, suelos para Crossfit o cualquier instalación deportiva. Es un suelo polivalente, que es robusto y a la vez amortigua altos impactos, ideal

para que tengas un centro deportivo apto para cualquier circunstancia.

*Para espesor de 4 mm, el largo del rollo es 15 metros y son 18,75m<sup>2</sup>*

*Para espesor de 6 mm, el largo del rollo es 10 metros y son de 12,5m<sup>2</sup>*

*Para espesor de 8 mm, el largo del rollo es 8 metros y son 10m<sup>2</sup>*

Tenga en cuenta que el ancho del rollo es de 1,25metros

Fabricado a partir de caucho reciclado de alta calidad y partículas de Poliuretano/EPDM.

### Características

Fabricación Alemana.

10 años de garantía.

Fabricado a partir de Caucho EPDM

Color: Negro

Resistencia: aprox. 0.6 N/mm<sup>2</sup>.

Rotura: aprox. 40 % .

Resistente a ácidos y bases.

Resistente al agua.

Resistente a la putrefacción.

Resistencia térmica : -30 ° a + 80 ° C

Especialmente diseñado para suelo para gimnasio y Crossfit

### ESPECIFICACIONES SUELO DE CAUCHO

El pavimento de gimnasio es el más duro de todos los pavimentos deportivos, ya que su composición es óptima para ser prácticamente irrompible..

Este suelo tiene diez años de garantía y además cuenta con todo lo necesario para desarrollar todo tipo de actividades, ya sea crossfit, fitness, yoga ciclo indoor o spinning.

Su composición cumple con el estandarte medioambiental y está constituido de partículas de caucho y poliuretano llamado EPDM.

### ¿QUÉ ES EPDM?

El caucho de etileno propileno dieno o EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM) es un termopolímero elastómero que tiene buena resistencia a la abrasión y al desgaste. La composición de este material contiene entre un 45% y un 75% de etileno, siendo en general más resistente cuanto mayor sea este porcentaje.

Estos revestimientos están fabricados con este material y eso hace que nuestros suelos sean los mejores del mercado y tu gimnasio proteja a tus clientes de posibles caídas, golpes y permite que material del equipamiento deportivo rompa el suelo o incluso se dañe el propio material.

Tiene buenas propiedades como aislamiento eléctrico, una resistencia muy buena a los

agentes atmosféricos, ácidos y álcalis, y a los productos químicos en general, siendo susceptible a ataque por aceites y petróleos. La temperatura de trabajo oscila entre los -40 y los 140 °C.

También disponemos de Losetas de Caucho de alta densidad y grano fino, sin poro alguno.

#### **Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.